

4. Классификация болезней и проблем при домашнем применении FD PerioGel по МКБ-10

Ургентное (экстренное) домашнее применение (до обращения в стоматологическое учреждение)

1. Стоматит острый/обострение стоматита

Признаки: боль, язвы на слизистой, белые пятна

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Полоскание Фитодент 3-4 раза в день
3. Гель с ДКВ 2 раза/ Гель с ХГ 2 раза (чередуем)
4. При боли НПВС (вряд ли поможет - объективно)
5. Для обезболивания спрей с анестетиком
6. Лучше помогут ванночки Фитодент

6. Обострение ХРАС

Признаки: боль, язвы, покрытые белым налётом

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Полоскание Фитодент 3-4 раза в день
3. Гель с ДКВ 2 раза/ Гель с ХГ 2 раза (чередуем)
4. При боли НПВС
5. Для обезболивания спрей с анестетиком
6. Лучше помогут ванночки Фитодент

2. Механическая травма

Признаки: боль, покраснение

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Убрать источник травмы
3. Полоскание Фитодент 3-4 раза в день (обильно)
4. Или с ирригатором на самом мягком режиме
5. Гель с ДКВ 2-3 раза в день
6. При боли НПВС
7. Если кровит - режим гипотермии
8. Лучше помогут ванночки Фитодент

7. Хейлит острый

Признаки: трещины, изъязвления, гиперемия

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Обработка полосканием Фитодент трещин ватной палочкой
3. Гель с ДКВ 2-3 раза в день
4. Масло с каротиноидами 2-3 раза (чередуем)

3. Химическая травма

Признаки: боль, язвы, белый налёт, гиперемия

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Нейтрализуем 3% р-ром H_2O_2 30-40 секунд
3. Полоскание Фитодент 3-4 раза в день
4. Гель с ДКВ 2-3 раза - холодный
5. При боли НПВС
6. Для обезболивания спрей с анестетиком
7. Лучше помогут ванночки Фитодент

8. Обострение хронического гингивита

Признаки: отёк, гиперемия, кровоточивость

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Эликсир разбавить и полоскать 3-4 раза в день
3. Гель с ХГ 3 раза в день

4. Термическая травма: бор или диск

Признаки: боль, язвы, белый налёт, гиперемия

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Гель с ДКВ 2-3 раза - (лучше холодный)
3. При боли НПВС
4. Для обезболивания спрей с анестетиком
5. Лучше помогут ванночки Фитодент

9. Обострение хронического пародонтита

Признаки: отёк, гиперемия, боли

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Эликсир разбавить и полоскать 3-4 раза в день
3. Гель с ХГ 3 раза в день

5. Ятрогенная травма - Место анестезии

Признаки: боль, язвы, белый налёт

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Полоскание Фитодент 3-4 раза в день
3. Гель с ДКВ 3-4 раза в день
4. При боли НПВС
5. Для обезболивания спрей с анестетиком
6. Лучше помогут ванночки Фитодент

10. Осложнения после хирургии

Признаки: боль, отёк, белый налёт

Решение:

1. Сообщить врачу **СРОЧНО!**
2. Для обезболивания спрей с анестетиком
3. Стерильную салфетку с эликсиром на зону
4. Гель с ХГ 2 раза/ Гель с ДКВ 2 раза (чередуем)
5. При боли НПВС
6. Лучше помогут ванночки Фитодент

Пояснение: Схема-модель предназначена для быстрого определения экстренной помощи при проблеме пациента.

Рекомендуется также людям при внезапном возникновении стоматологической проблемы, как рекомендация. Цель её применения - сократить количество осложнений до кабинетного приёма и улучшить состояния пациента.